

# STAPLERMAXX



IHR PARTNER FÜR  
HUBGERÄTE & DEICHSELSTAPLER



## Palettenrollis Standard

### PAL DB 115 PU (Standard)



**AKTION**  
**CHF 259.00**

Nutzlast 2000 kg  
Hubhöhe 75-190 mm  
Gabellänge 1150 mm  
Gabelbreite 550 mm  
Eigengewicht 55 kg  
Gabelrollen Tandem PU rot  
Lenkrollen PU rot  
Lenkeinschlag 190°  
**Preis CHF 309.00**

### PAL DB 80 PU (Standard kurz)



**AKTION**  
**CHF 249.00**

Nutzlast 2000 kg  
Hubhöhe 75-190 mm  
Gabellänge 800 mm  
Gabelbreite 550 mm  
Eigengewicht 49 kg  
Gabelrollen Single PU rot  
Lenkrollen PU rot  
Lenkeinschlag 190°  
**Preis CHF 299.00**

### PAL DB 115 NY (Standard)



**AKTION**  
**CHF 249.00**

Nutzlast 2000 kg  
Hubhöhe 75-190 mm  
Gabellänge 1150 mm  
Gabelbreite 550 mm  
Eigengewicht 55 kg  
Gabelrollen Tandem Nylon  
Lenkrollen Nylon  
Lenkeinschlag 210°  
**Preis CHF 299.00**

### PAL DB 80 NY (Standard kurz)



**AKTION**  
**CHF 239.00**

Nutzlast 2000 kg  
Hubhöhe 75-190 mm  
Gabellänge 800 mm  
Gabelbreite 550 mm  
Eigengewicht 49 kg  
Gabelrollen Single Nylon  
Lenkrollen Nylon  
Lenkeinschlag 210°  
**Preis CHF 289.00**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis mit Quicklift und Excenter Feststellbremse

### PAL BFQ 115 GU (Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	GU (Gummi)
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 379.00</b>

### PAL BFQB 115 GU - optimal für Transport (Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub & Excenter Feststellbremse)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	GU (Gummi)
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 399.00</b>

### PAL BFQ 115 PU (Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 369.00</b>

### PAL BFQB 115 PU - optimal für Transport (Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub & Excenter Feststellbremse)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	69 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 389.00</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis mit Quicklift und Excenter Feststellbremse

### PAL BFQB 80 PU



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	59 kg
Gabelrollen	Single PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 359.00</b>

### PAL BFQB 90 PU



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	900 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	63 kg
Gabelrollen	Single PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 369.00</b>

### PAL BFQB 150 PU



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1500 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	89 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 580.00</b>

### Quicklift (Schnellhub) & Excenter Feststellbremse



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis mit Kabel-Handbremse 3-stufig

### PAL BFQCB 80 Kabel-Handbremse 3-stufig



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	66 kg
Gabelrollen	Single PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 389.00</b>

### PAL BFQCB 95 Kabel-Handbremse 3-stufig



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	950 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	68 kg
Gabelrollen	Single PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 399.00</b>

### PAL BFQCB 115 Kabel-Handbremse 3-stufig



**AKTION**  
**CHF 429.00**

Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 479.00</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis mit langen Gabeln

### PAL BF 160 PU



Nutzlast	3000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1600 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	107 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 739.00</b>

### PAL BF 180 PU



Nutzlast	3000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	114 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 799.00</b>

### PAL BF 200 PU



Nutzlast	3000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	2000 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	123 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 899.00</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, inkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis inkl. Waage

### PAL SBC 115 PU Waagehubwagen daily



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	135 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Messbereich	0.5kg Intervalle
Genauigkeit	±1‰
<b>Preis</b>	<b>CHF 1'390.00</b>

### PAL BFC6 PU Waagehubwagen Premium



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	85-190 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
Eigengewicht	132 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Messbereich	0.5kg Intervalle
Genauigkeit	±0.1‰
<b>Preis</b>	<b>CHF 1'590.00</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis speziell und Hubtisch

### HUBTISCH SP 500 Mobiler Hubtisch klein



Nutzlast	500 kg
Hubhöhe	340-900 mm
Tischmasse	855x500x50mm
Handgriffhöhe	970mm
Eigengewicht	87 kg
Rollen	PU rot
<b>Preis</b>	<b>CHF 495.00</b>

**AKTION  
CHF 439.00**

### PAL JF 115 PU Scherenhubwagen



Nutzlast	1000 kg
Hubhöhe	85-800 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	115 kg
Gabelrollen	Single PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 819.00</b>

### PAL WB 115 Schwerlastrolli 5000 kg



Nutzlast	5000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	100 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 850.00</b>

### PAL BFL 115 PU Gabelhubwagen mit niedriger Bauhöhe



Nutzlast	1500 kg
Hubhöhe	52-142 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	80 kg
Gabelrollen	Tandem PU
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 530.00</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, inkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis speziell und Hubtisch

### PAL BFG 115 NY Handhubwagen 2.5t, verzinkt



Nutzlast	2500kg
Hubhöhe	85-200mm
Gabellänge	1150mm
Gabelbreite	550mm
Eigengewicht	79kg
Gabelrollen	Tandem NY
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis:</b>	<b>CHF 395.00</b>

### PAL BFS 115 NY Handhubwagen 2.5t Edelstahl



Nutzlast	2500kg
Hubhöhe	85-200mm
Gabellänge	1150mm
Gabelbreite	550mm
Eigengewicht	74kg
Gabelrollen	Tandem Nylon
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis:</b>	<b>CHF 1'490.00</b>

## Hochhubwagen

### CDD 1025 FF (fixe Gabeln) Semi Elektro Hochhubwagen mit Duplexmast



Nutzlast	1000 kg
Hubhöhe	90-2500 mm
Gabellänge	1100 mm
Gabelbreite	550 mm
Bodenfreiheit	25 mm
Bauhöhe	1850mm
Höhe ausgefahren	3088 mm
Gesamtlänge	1745 mm
Eigengewicht	380 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
<b>Preis</b>	<b>CHF 2'350.00</b>



### SDJ1025 Hochhubwagen Manuell mit Duplexmast

Nutzlast	1000 kg
Hubhöhe	90-2500 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Bodenfreiheit	25 mm
Bauhöhe	1830 mm
Höhe ausgefahren	3000 mm
Gesamtlänge	1640 mm
Eigengewicht	290 kg
Gabelrollen	Tandem Nylon
Lenkrollen	Nylon
<b>Preis</b>	<b>CHF 1'199.00</b>



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Zubehör

**PAL RAD LENK 16**

Rad gross Lenkrolle D=160mm, B=50mm  
Nylon oder PU, **CHF 19.75**

**PAL RAD LENK 18**

Rad gross Lenkrolle D=180mm, B=50mm  
Nylon oder PU, **CHF 23.75**

**PAL RAD LENK 20**

Rad gross Lenkrolle D=200, B=50mm  
Nylon oder PU, **CHF 25.75**

**PAL RAD GA D7-6**

Gabelrad D=70mm, B=60mm  
Nylon oder PU, **CHF 7.75**

**PAL RAD GA D7-8**

Gabelrad D=70mm, B=80mm  
Nylon oder PU, **CHF 8.75**

**PAL RAD GA D8-7**

Gabelrad D=80mm, B=70mm  
Nylon oder PU, **CHF 9.75**

**PAL RAD GA D8-9**

Gabelrad D=80mm, B=70mm  
Nylon oder PU, **CHF 22.50**

**PAL RAD LAGER**

Lager für Lenk- & Gabelrollen  
D=46mm, B=13mm  
Modell: JHF 6204-2RS  
Pro Rad braucht es 2 Lager à **CHF 4.75/Stk.**

**PAL PUMPE DB**

Hydraulikpumpe zu PAL DB, **CHF 90.00**

**PAL PUMPE BF**

Hydraulikpumpe zu PAL BF, **CHF 125.00**

**PAL PUMPE QUICKLIFT**

Hydraulikpumpe zu PAL BFQ/BFQB, **CHF 160.00**



Nylon



PU rot



PU schwarz



Gummi



Kugellager



Hydraulikpumpe

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, inkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO NIEDERHUBWAGEN HANGCHA HC CBD15-A2MC1

- Tragfähigkeiten von 1.5 Tonnen
- Kompakt, wendig und platzsparend
- Ideal für die Verladung in Lager und Spedition
- Leistungsstark und sparsam durch
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben Senken
- Batterie- und Ladestandsanzeige
- Internes Ladegerät mit automatischer Abschaltung
- Leistungsstarke und leise Hydraulik



Technische Daten	HC CBD15-A2MC1
Nutzlast	1500 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	120 mm
Gabelhöhe gesenkt	85 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Gesamtlänge	1648 mm
Gesamtbreite	680 mm
Wenderadius	1400 mm
Fahrgeschw. leer	4 km/h
Fahrgeschw. beladen	3.5 km/h
Hubgeschw. leer	60 mm/s
Hubgeschw. Volllast	50 mm/s
Steigvermögen leer	15%
Steigvermögen Volllast	6%
Antriebsrad	1xØ 250x70 mm
Fronträder	4xØ 80x70 mm
Stützräder	2xØ 127x57 mm
Hubmotor	0.8 kw DC
Fahrmotor	0.65 kw DC
Batterieleistung	2x12V/70 Ah
Eigengewicht m. Batterie	205 kg
Control System	CURTIS DC
Preis	CHF 1'990.00



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, inkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO NIEDERHUBWAGEN HANGCHA HC CBD20-AC2

- Tragfähigkeiten von 2,0 Tonnen
- Kompakt, wendig und platzsparend
- Ideal für die Verladung in Lager und Spedition
- Leistungsstark und sparsam
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben Senken
- Batterie- und Ladestandsanzeige
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Inkl. Seperates Ladegerät
- Wartungsarme Batterie



NEU IM ANGEBOT



Technische Daten	HC CBD20-AC2
Nutzlast	2000 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	200 mm
Gabelhöhe gesenkt	85 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	160 mm
Gesamtlänge	1899 mm
Gesamtbreite	680 mm
Wenderadius	1620 mm
Fahrgeschw. leer	6 km/h
Fahrgeschw. beladen	6 km/h
Hubgeschw. leer	60 mm/s
Hubgeschw. Volllast	50 mm/s
Steigvermögen leer	20%
Steigvermögen Volllast	8%
Antriebsrad	1xØ 230x75 mm
Fronträder	4xØ 80x70 mm
Stützräder	1xØ 100x40 mm
Hubmotor	2.2 kw DC
Fahrmotor	1.5 kw DC
Batterieleistung	24V/ 240 Ah
Eigengewicht m. Batterie	536 kg
Control System	CURTIS DC
Preis	CHF 6'900.00

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD10-AMC2 Init

- Tragfähigkeiten von 1 Tonne
- Hubhöhe 270cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität



Technische Daten	HA CDD10-AMC2 Init
Nutzlast	1000 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	2700 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Bauhöhe	1945 mm
Höhe ausgefahren	3245 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1466 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 250x80 mm
Fronträder	4xØ 85x70 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/106 Ah
Eigengewicht m. Batterie	768 kg
Control System	CURTIS 1230
Preis inkl. Initialhub	CHF 6'800.00



→  
inkl. Initialhub

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD15-270

- Tragfähigkeiten von 1.5 Tonnen
- Hubhöhe 270cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität



Technische Daten	HA CDD15-270
Nutzlast	1500 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	2700 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	800 mm
Bauhöhe	2500 mm
Höhe ausgefahren	2700 mm
Gesamtlänge	1708 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1402 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 250x70 mm
Fronträder	4xØ 80x64 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/100 Ah
Eigengewicht m. Batterie	630 kg
Control System	CURTIS 1230
<b>Preis</b>	<b>CHF 4'900.00</b>



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD15-330

- Tragfähigkeiten von 1.5 Tonnen
- Hubhöhe 330cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität



Technische Daten	HA CDD15-330
Nutzlast	1500 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	3300 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	800 mm
Bauhöhe	2500 mm
Höhe ausgefahren	3300 mm
Gesamtlänge	1708 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1402 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 210x70 mm
Fronträder	4xØ 80x64 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/100 Ah
Eigengewicht m. Batterie	630 kg
Control System	CURTIS 1230
<b>Preis</b>	<b>CHF 5'900.00</b>



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD12-AMC2 Init

- Tragfähigkeiten von 1.2 Tonnen
- Hubhöhe 330cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität



Technische Daten	HA CDD12-AMC2 Init
Nutzlast	1200 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	3300 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Bauhöhe	2195 mm
Höhe ausgefahren	3845 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1646 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 250x80 mm
Fronträder	4xØ 85x70 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/106 Ah
Eigengewicht m. Batterie	798 kg
Control System	CURTIS 1230
<b>Preis inkl. Initialhub</b>	<b>CHF 7'800.00</b>



→ inkl. Initialhub

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## PREMIUM LKW DEICHSELSTAPLER MIT INITIALHUB HA CDD12 CBD

- Tragfähigkeit 1.2 Tonnen
- Hubhöhe 200 cm
- Geeignet für die Mitnahme im LKW
- Geeignet für Tiefgarage und tiefe Räume
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- sehr kleiner Wenderadius
- superleicht
- wird häufig für kleinere Flächen und kurze Strecken eingesetzt
- kompaktes Design
- eingebautes Ladegerät



Technische Daten	HA CDD12 CBD
Nutzlast	1200 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	2000 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	570 mm
Bauhöhe	1835 mm
Höhe ausgefahren	3560 mm
Gesamtlänge	1748 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1355 mm
Fahrgeschw. leer	5.0 km/h
Hubgeschw. leer	0.11 mm/s
Hubgeschw. Volllast	0.08 mm/s
Antriebsrad	1xØ 195x70 mm
Fronträder	4xØ 80x70 mm
Stützräder	1xØ 150x60 mm
Batterieleistung	12V/106 Ah
Eigengewicht m. Batterie	740 kg
Preis	CHF 7'400.00



inkl. Initialhub

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD16M INIT

Technische Daten	HA CDD16M INIT
Nutzlast	1600 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	4000 mm
Masttyp	Triplex Fullfree
Vollfreihub	ja
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	570 mm
Bauhöhe	2049 mm
Höhe ausgefahren	4749 mm
Gesamtlänge	2100 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1635 mm
Fahrgeschw. leer	6 km/h
Hubgeschw. leer	220 mm/s
Hubgeschw. Volllast	130 mm/s
Steigvermögen leer	16 %
Steigvermögen Volllast	7 %
Antriebsrad	Ø 230x75 mm
Fronträder	Ø 85x70 mm
Stützräder	Ø 140x55 mm
Hubmotor	3.2 kw
Fahrmotor	1.5 kw
Batterieleistung	24V/280 Ah
Eigengewicht m. Batterie	1245 kg
Control System	CURTIS 1230
<b>Preis (Mitgänger)</b>	<b>CHF 13'400.00</b>
<b>Preis (Standplattform)</b>	<b>CHF 14'300.00</b>



- Tragfähigkeiten von 1.6 Tonnen
- Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 400 cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität
- In 2 Ausführungen erhältlich (Mitgänger/Standplattform)

Hubhöhe	Bauhöhe	Minderpreis Mehrpreis
3500 mm	1890 mm	- CHF 200.-
3700 mm	1950 mm	- CHF 150.-
4000 mm	2050 mm	-/+ CHF 0.-
4300 mm	2150 mm	+ CHF 250.-
4500 mm	2200 mm	+ CHF 400.-
4700 mm	2300 mm	+ CHF 500.-
5000 mm	2400 mm	+ CHF 1000.-
5200 mm	2450 mm	+ CHF 1100.-
5500 mm	2550 mm	+ CHF 1200.-



inkl. Standplattform  
HA CDD16P INIT

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD20-AC1

- Tragfähigkeiten von 2.0 Tonnen
- Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 400 cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität

Technische Daten	HA CDD20-AC1
Nutzlast	2000 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	4000 mm
Masttyp	Triplex Fullfree
Vollfreihub	ja
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	570 mm
Bauhöhe	1965 mm
Höhe ausgefahren	4859 mm
Gesamtlänge	2050 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1668 mm
Fahrgeschw. leer	6 km/h
Hubgeschw. leer	160 mm/s
Hubgeschw. Volllast	98 mm/s
Steigvermögen leer	16 %
Steigvermögen Volllast	5 %
Antriebsrad	Ø 230x75 mm
Fronträder	Ø 85x70 mm
Stützräder	Ø 140x55 mm
Hubmotor	3.0 kw
Fahrmotor	1.5 kw
Batterieleistung	24V/280 Ah
Eigengewicht m. Batterie	1258 kg
Control System	CURTIS 1230
Preis	CHF 11'500.00

Hubhöhe	Bauhöhe	Minderpreis Mehrpreis
3500 mm	1890 mm	- CHF 200.-
3700 mm	1950 mm	- CHF 150.-
4000 mm	2050 mm	-/+ CHF 0.-
4300 mm	2150 mm	+ CHF 250.-
4500 mm	2200 mm	+ CHF 400.-
4700 mm	2300 mm	+ CHF 500.-
5000 mm	2400 mm	+ CHF 1000.-
5200 mm	2450 mm	+ CHF 1100.-
5500 mm	2550 mm	+ CHF 1200.-

Triplex Fullfree Maste sind in verschiedenen Höhen erhältlich.  
Lieferfrist: ca. 12 Wochen

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.



## TREPPENMAXX SC215X-180 Elektrischer Treppensteiger

Das Transportieren über Treppen oder Bordsteinkanten von schweren Gegenständen, ist mit dem elektrischen Treppensteiger kein Problem mehr. Den Rücken und die Gelenke stark zu beanspruchen oder sich einer Gefahr auszusetzen, gehört der Vergangenheit an.

Mit Hilfe des elektrischen Treppensteigers, meistern Sie im Alltag mühelos auch schwierige Treppen. Sie sind schneller, effizienter und zudem sind Sie nicht mehr auf Drittpersonen angewiesen.

Wenn der Treppensteiger nicht in Gebrauch ist, lässt er sich mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und findet auch in der kleinsten Ecke seinen Platz.

### Merkmale und Vorteile

- sicher arbeiten und ohne Anstrengung
- geeignet für Stufenhöhe bis 210 mm
- Nutzlast 200 kg
- robustes Aluminiumgehäuse
- einklappbar / ausklappbar
- inkl. Ladegerät
- eine Akkuladung ist ausreichend für ca. 1600 Stufen
- für den Innen- und Aussenbereich geeignet

**AKTION**  
**CHF 2'750.00**



Technische Daten	TM SC215X-180
Material des Gehäuses	Aluminium
Gewicht Gerät	ca. 26kg
Gewicht Batterie	ca. 4kg
Gewicht (mit Batterien)	ca. 30kg
Nutzlast	200kg
Steiggeschwindigkeit	10 – 40 Stufen/Min.
Betriebsspannung	48VDC
Ladespannung	110 – 220V
Ladedauer	ca. 3 Std.
Batterietyp	Lithium-Batterie
Batteriekapazität	8AH
Batterieleistung	48V – 8.0 Ah
Ausdauer	ca. 1600 Stufen
Handgriff Typ	ausklappbar
Durchmesser Laufrad	ca. 20cm
Maximale Stufenhöhe	210mm
Maximaler Wendekreis	500mm
Betriebslautstärke	<70db
Umgebungstemperatur im Betrieb	-20°C bis +50°C
Abmessungen montiert (max.)	ca. 1550x520x490mm
Abmessungen zusammengeklappt (min.)	ca. 655x520x260mm
Abmessungen Lastplatte	ca. 440x250mm
<b>Preis (exkl. MwSt)</b>	<b>CHF 3'250.00</b>
<b>Aktion (exkl. MwSt)</b>	<b>CHF 2'750.00</b>

## PUTZMAXX NR530 AUFSTITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE

Die elektrische Aufsitz-Scheuersaugmaschine ist für kleinere bis mittlere Flächen, für schmale Gänge als auch für Hallenflächen geeignet. Mit Ihrem kompakten Design passt Sie auch in Lastenaufzügen. Durch das Mitfahren erfolgt die Arbeit dabei leicht und ergonomisch.

Sie ist zum Beispiel für Lebensmittelläden, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Autohäuser, Hotels oder Krankenhäuser geeignet. Anwendung findet die Aufsitz-Scheuersaugmaschine auch in Lager- und Logistikflächen.

Geeignet für unterschiedliche Untergründe: Bürsten z.B. für Epoxy-, Marmor-/Terrazzo-, PVC-, Fliesenböden



### Merkmale und Vorteile

- geringes Gewicht
- flexible Steuerung
- kleiner Wenderadius
- drei Geschwindigkeitsstufen
- einfach und bequem zu bedienen
- grosser Tank, schnelles und einfaches Nachfüllen

Technische Daten	PUTZMAXX NR530
Frischwassertank	70 l
Schmutzwassertank	70 l
Bürstendurchmesser	530 mm
Arbeitsbreite Abzieher	780 mm
Arbeitskapazität	3100 m <sup>2</sup> /h
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Kontinuierliche Arbeitszeit	3-4 h
Schalldruckpegel	68±3 dB
Batterieleistung	24V (2x12V) - 120 Ah
Masse (LxBxH)	1260x600x1010 mm
Gewicht (mit Batterien)	220 kg
<b>Preis (exkl. MwSt)</b>	<b>CHF 6'500.00</b>



## PUTZMAXX NB530 SCHEUERSAUGMASCHINE



Die elektrische Walk-Behind-Scheuersaugmaschine NB530 ist für kleinere bis mittlere Flächen.  
 Sie ist geeignet für Lebensmittelläden, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Autohäuser, Hotels oder Krankenhäuser.  
 Anwendung findet die Scheuersaugmaschine auch in Lagerhäusern, in der Logistik- und Lebensmittelbranche.



### Merkmale und Vorteile

- geringes Gewicht
- flexible Steuerung
- kleiner Wenderadius
- einfach und bequem zu bedienen
- grosser Tank, schnelles und einfaches Nachfüllen



Technische Daten	PUTZMAXX NB530
Frischwassertank	50 l
Schmutzwassertank	50 l
Bürstendurchmesser	530 mm
Arbeitsbreite Abzieher	760 mm
Arbeitskapazität	1800 m <sup>2</sup> /h
Kontinuierliche Arbeitszeit	3-4 h
Schalldruckpegel	65±3 dB
Batterieleistung	24V (2x12V) - 100 Ah
Masse (LxBxH)	1220x540x1050 mm
Gewicht (mit Batterien)	89 kg
<b>Preis (exkl. MwSt)</b>	<b>CHF 5'900.00</b>

**JETZT MIETEN!**

Tel. 062 521 00 00

**CHF 39.-**  
/ Tag

**Miet-  
Deichsel**

### **Elektro Deichselstapler Modell: CDD10 INIT**

- Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 270 cm
- Tragfähigkeiten von 1.0 Tonnen
- Bedienungstyp Mitgänger
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität
- & weitere Modelle auf Anfrage



**CHF 49.-**  
/ Tag

**Miet-  
Bühne**

### **Scherenhubarbeitsbühnen Modell: 65XENS**

- Arbeitshöhe 6.5m
- Plattformhöhe 4.5m
- Selbstschmierendes Hubsystem
- Proportional-Bedieneinheit
- Bedieneinheit abnehmbar
- Akustisches Warnsignal bei Schräglage und Überlast
- Fahren bei max. Hubhöhe möglich
- Integriertes Ladegerät
- Manuelle Not-Absenkung
- Negativbremse



Alle Preise exkl. MwSt. & exkl. Transport

**JETZT MIETEN!**

Tel. 062 521 00 00

**CHF 69.-**  
/ Tag

**Miet-  
Elektrostapler**

**Elektrostapler  
Modell: CPDS13-XD2-SI**

- Hubmast Duplex Fullfree 300cm
- Tragfähigkeit 1.3t
- Curtis AC Steuerung
- CATL Lithium Batterie
- Batteriespannung 80V/125Ah
- Seitenschieber integriert
- SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)
- ZF-Getriebe mit Ölbadlamellenbremse
- Frontscheibe mit Wischer und Dach
- Schabmüller Antriebsmotoren
- 3 Steuerventile



**CHF 79.-**  
/ Tag

**Miet-  
Dieselstapler**

**Dieselstapler  
Modell: CPCD35-XH7F**

- Hubmast Triplex Fullfree 450cm
- Tragfähigkeit 3.5t
- XINCHAI EURO 5 Diesel Motor
- Inklusive 4te Funktion
- Seitenschieber
- Superelastikbereifung
- Kabine mit Heizung
- Beleuchtung E9 mit Strassenzulassung
- Sicherheitspaket



Alle Preise exkl. MwSt. & exkl. Transport

# JETZT MIETEN!

Tel. 062 521 00 00

## Ab sofort zu vermieten: Neuwertige Modelle mit neuester Technik

Benötigen Sie kurzfristig oder einmalig einen Stapler für einen befristeten Zeitraum? Haben Sie Interesse an unseren Geräten, sind aber noch nicht absolut überzeugt, sich zu einem Kauf zu verpflichten?

STAPLERMAXX bietet den Mietservice für unser gesamtes Sortiment an, sodass Sie bei uns für all Ihre Ansprüche garantiert das passende Mietgerät finden. Nutzen Sie unsere Auswahl an Mietgeräten zu Ihrem Vorteil, indem Sie sich von unserem Sortiment selbst überzeugen können, ohne direkt eine grosse finanzielle Investition eingehen zu müssen.

Ob Sie das Gerät nur für einen Tag, eine Woche oder mehrere Monate benötigen, wir sind flexibel und garantieren Ihnen stets einen fairen und transparenten Preis.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr Mietgerät zu reservieren.

## Transport der Mietgeräte

### Abholkonditionen

Die angegebenen Preise der Mietgeräte beziehen sich auf eine Selbstabholung. Auf Wunsch stellen wir Ihnen den Senko Anhänger gebührenpflichtig zur Verfügung.

### Lieferkonditionen

- Miet-Elektrostapler: Für den Transport verrechnen wir Ihnen zusätzlich CHF 1.00/km.
- Miet-Deichsel: Für den Transport verrechnen wir Ihnen zusätzlich CHF 1.00/km.
- Miet-Bühne: Für den Transport verrechnen wir Ihnen zusätzlich CHF 1.00/km.
  
- Miet-Dieselpapler: Für den Transport mit unserem Dodge Ram verrechnen wir Ihnen zusätzlich CHF 2.00/km.




Standort Oftringen



Swisslifter Service



Ab Lager lieferbar



Eigene Werkstatt



Service vor Ort



Eigene Auslieferung


### INOBAT



### Batterie und Akku Recycling

Im Verkaufspreis unserer elektrisch betriebenen Stapler und Hubgeräte ist eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) inbegriffen. Das spätere Entsorgen der Batterien und Akkus bei jedem anerkannten Recyclingbetrieb oder bei Staplermaxx ist deshalb für Sie gratis.

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.



**TRANSPORTPREISE:**  
(Ganze Schweiz, frei Talbahnstation)

Palettenrolli 80 - 115cm	CHF 70.00
Palettenrolli 150 - 200cm	CHF 100.00
Niederhubwagen	CHF 100.00
Manualstacker	CHF 175.00
Deichselstapler	CHF 350.00
Stapler 1.3T bis 5.0T	CHF 1050.00
Arbeitsbühnen (schmale Version)	CHF 350.00
Arbeitsbühnen Standard & XL Version	CHF 1050.00

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

**Besuchen Sie unsere Webseite**

