

# STAPLERMAXX



IHR PARTNER FÜR  
HUBGERÄTE & DEICHSELSTAPLER



## Palettenrollis Standard

### PAL DB 115 PU (Standard)



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	75-190 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	55 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	190°
<b>Preis</b>	<b>CHF 209.-</b>

### PAL DB 80 PU (Standard kurz)



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	75-190 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	49 kg
Gabelrollen	Single PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	190°
<b>Preis</b>	<b>CHF 199.-</b>

### PAL DB 115 NY (Standard)



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	75-190 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	55 kg
Gabelrollen	Tandem Nylon
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 199.-</b>

### PAL DB 80 NY (Standard kurz)



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	75-190 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	49 kg
Gabelrollen	Single Nylon
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 189.-</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis mit Quicklift und Excenter Feststellbremse

### PAL BFQ 115 GU (Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	GU (Gummi)
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 329.-</b>

### PAL BFQB 115 GU - optimal für Transport (Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub & Excenter Feststellbremse)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	GU (Gummi)
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 349.-</b>

### PAL BFQ 115 PU (Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 329.-</b>

### PAL BFQB 115 PU - optimal für Transport (Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub & Excenter Feststellbremse)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	69 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 349.-</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis mit Quicklift und Excenter Feststellbremse

### PAL BFQB 80 PU



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	59 kg
Gabelrollen	Single PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 319.-</b>

### PAL BFQB 90 PU



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	900 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	63 kg
Gabelrollen	Single PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 329.-</b>

### PAL BFQB 150 PU



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1500 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	89 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 399.-</b>

### Quicklift (Schnellhub) & Excenter Feststellbremse



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis mit Kabel-Handbremse 3-stufig

### PAL BFQCB 80 Kabel-Handbremse 3-stufig



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	66 kg
Gabelrollen	Single PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 339.-</b>

### PAL BFQCB 95 Kabel-Handbremse 3-stufig



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	950 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	68 kg
Gabelrollen	Single PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 349.-</b>

### PAL BFQCB 115 Kabel-Handbremse 3-stufig



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 359.-</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis mit langen Gabeln

### PAL BF 160 PU



Nutzlast	3000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1600 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	107 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 599.-</b>

### PAL BF 180 PU



Nutzlast	3000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	114 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 669.-</b>

### PAL BF 200 PU



Nutzlast	3000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	2000 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	123 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 729.-</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, excl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis inkl. Waage

### PAL SBC 115 PU Waagehubwagen daily



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	135 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Messbereich	0.5kg Intervalle
Genauigkeit	±1‰
<b>Preis</b>	<b>CHF 1'239.-</b>

### PAL BFC6 PU Waagehubwagen Premium



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	85-190 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
Eigengewicht	132 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Messbereich	0.5kg Intervalle
Genauigkeit	±0.1‰
<b>Preis</b>	<b>CHF 1'359.-</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis speziell und Hubtisch

### HUBTISCH SP 500 Mobiler Hubtisch klein



Nutzlast	500 kg
Hubhöhe	340-900 mm
Tischmasse	855x500x50mm
Handgriffhöhe	970mm
Eigengewicht	87 kg
Rollen	PU rot
<b>Preis</b>	<b>CHF 339.-</b>



### PAL JF 115 PU Scherenhubwagen



Nutzlast	1000 kg
Hubhöhe	85-800 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	115 kg
Gabelrollen	Single PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 599.-</b>

### PAL WB 115 Schwerlastrolli 5000 kg



Nutzlast	5000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	100 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 429.-</b>

### PAL BFL 115 PU Gabelhubwagen mit niedriger Bauhöhe



Nutzlast	1500 kg
Hubhöhe	52-142 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	80 kg
Gabelrollen	Tandem PU
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis</b>	<b>CHF 399.-</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, inkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Palettenrollis speziell und Hubtisch

### PAL BFG 115 NY Handhubwagen 2.5t, verzinkt



Nutzlast	2500kg
Hubhöhe	85-200mm
Gabellänge	1150mm
Gabelbreite	550mm
Eigengewicht	79kg
Gabelrollen	Tandem NY
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis:</b>	<b>CHF 279.-</b>

### PAL BFS 115 NY Handhubwagen 2.5t Edelstahl



Nutzlast	2500kg
Hubhöhe	85-200mm
Gabellänge	1150mm
Gabelbreite	550mm
Eigengewicht	74kg
Gabelrollen	Tandem Nylon
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
<b>Preis:</b>	<b>CHF 1'349.-</b>

## Hochhubwagen

### CDD 1025 FF (fixe Gabeln) Semi Elektro Hochhubwagen mit Duplexmast



Nutzlast	1000 kg
Hubhöhe	90-2500 mm
Gabellänge	1100 mm
Gabelbreite	550 mm
Bodenfreiheit	25 mm
Bauhöhe	1850mm
Höhe ausgefahren	3088 mm
Gesamtlänge	1745 mm
Eigengewicht	380 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
<b>Preis</b>	<b>CHF 2'249.-</b>

### SDJ1025 Hochhubwagen Manuell mit Duplexmast



Nutzlast	1000 kg
Hubhöhe	90-2500 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Bodenfreiheit	25 mm
Bauhöhe	1830 mm
Höhe ausgefahren	3000 mm
Gesamtlänge	1640 mm
Eigengewicht	290 kg
Gabelrollen	Tandem Nylon
Lenkrollen	Nylon
<b>Preis</b>	<b>CHF 969.-</b>

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, inkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## Hochhubwagen Öl-Fass YTD-35



Technische Daten	YTD-35 Handhochhubwagen Öl-Fass
Nutzlast	350 kg
Last in der Mitte	570 mm
Radstand	1115 mm
Hubhöhe	1945 mm
Gewicht	235 kg
Gesamtlänge	1580 mm
Gesamtbreite	1050 mm
Gesamtbreite Gabeln	840 mm
Höhe Mast erweitert	2100 mm
Radius drehen	1200 mm
Eigengewicht	290 kg
Gabelrollen Tandem	NY
Lenkrollen	NY
<b>Preis</b>	<b>CHF 1.079.-</b>

## Zubehör

**PAL RAD LENK 16**

Rad gross Lenkrolle D=160mm, B=50mm  
Nylon oder PU, **CHF 19.75**

**PAL RAD LENK 18**

Rad gross Lenkrolle D=180mm, B=50mm  
Nylon oder PU, **CHF 23.75**

**PAL RAD LENK 20**

Rad gross Lenkrolle D=200, B=50mm  
Nylon oder PU, **CHF 25.75**

**PAL RAD GA D7-6**

Gabelrad D=70mm, B=60mm  
Nylon oder PU, **CHF 7.75**

**PAL RAD GA D7-8**

Gabelrad D=70mm, B=80mm  
Nylon oder PU, **CHF 8.75**

**PAL RAD GA D8-7**

Gabelrad D=80mm, B=70mm  
Nylon oder PU, **CHF 9.75**

**PAL RAD GA D8-9**

Gabelrad D=80mm, B=70mm  
Nylon oder PU, **CHF 22.50**

**PAL RAD LAGER**

Lager für Lenk- & Gabelrollen  
D=46mm, B=13mm  
Modell: JHF 6204-2RS  
Pro Rad braucht es 2 Lager à **CHF 4.75/Stk.**

**PAL PUMPE DB**

Hydraulikpumpe zu PAL DB, **CHF 90.00**

**PAL PUMPE BF**


Hydraulikpumpe zu PAL BF, **CHF 125.00**

**PAL PUMPE QUICKLIFT**

Hydraulikpumpe zu PAL BFQ/BFQB, **CHF 160.00**



Nylon



PU rot



PU schwarz



Gummi



Kugellager



Hydraulikpumpe

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, inkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO NIEDERHUBWAGEN HANGCHA HC CBD15-A2MC1

- Tragfähigkeiten von 1.5 Tonnen
- Kompakt, wendig und platzsparend
- Ideal für die Verladung in Lager und Spedition
- Leistungsstark und sparsam durch
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben Senken
- Batterie- und Ladestandsanzeige
- Internes Ladegerät mit automatischer Abschaltung
- Leistungsstarke und leise Hydraulik



Technische Daten	HC CBD15-A2MC1
Nutzlast	1500 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	120 mm
Gabelhöhe gesenkt	85 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Gesamtlänge	1648 mm
Gesamtbreite	680 mm
Wenderadius	1400 mm
Fahrgeschw. leer	4 km/h
Fahrgeschw. beladen	3.5 km/h
Hubgeschw. leer	60 mm/s
Hubgeschw. Volllast	50 mm/s
Steigvermögen leer	15%
Steigvermögen Volllast	6%
Antriebsrad	1xØ 250x70 mm
Fronträder	4xØ 80x70 mm
Stützräder	2xØ 127x57 mm
Hubmotor	0.8 kw DC
Fahrmotor	0.65 kw DC
Batterieleistung	2x12V/70 Ah
Eigengewicht m. Batterie	205 kg
Control System	CURTIS DC
Preis	CHF 1.490.-



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO NIEDERHUBWAGEN CDD CBD15W-EC mit integrierter Waage

- Integriertes Design der elektrischen Komponenten
- Kompakter, flexibler Aufbau – wartungsfreundlich
- Oberliegendes Antriebsrad ermöglicht einen einfachen Austausch von Motor und Rad
- Integrales Schwingarmen-Design für ein stabiles Fahrerlebnis und hohe Strukturfestigkeit
- Schwimmender Ausgleichsradmechanismus verhindert seitliches Kippen und verbessert die Fahrstabilität
- Niedriggeschwindigkeitsfunktion integriert



Technische Daten	CDD CBD15W-EC
Nutzlast	1500 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Servicegewicht	205 kg
Achsbelastung beladen vorne/hinten	505/1200kg
Achsbelastung unbeladen vorne/hinten	165/40kg
Räder	Polyurethan
Gesamtlänge	1670 mm
Gesamtbreite	685 mm
Wenderadius	1465 mm
Fahrgeschw. leer	4.8 km/h
Fahrgeschw. beladen	4.3 km/h
Hubgeschw. leer	0.03 mm/s
Hubgeschw. Volllast	0.025 mm/s
Schalldruckpegel	70 db (a)
Gangbreite für Paletten 1000x1200	2270 mm
Batterie	2x 12V 65Ah
Preis	CHF 2.049.-

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO NIEDERHUBWAGEN HANGCHA HC CBD20-AC2

- Tragfähigkeiten von 2,0 Tonnen
- Kompakt, wendig und platzsparend
- Ideal für die Verladung in Lager und Spedition
- Leistungsstark und sparsam
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben Senken
- Batterie- und Ladestandsanzeige
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Inkl. Seperates Ladegerät
- Wartungsarme Batterie



NEU IM ANGEBOT



Technische Daten	HC CBD20-AC2
Nutzlast	2000 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	200 mm
Gabelhöhe gesenkt	85 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	160 mm
Gesamtlänge	1899 mm
Gesamtbreite	680 mm
Wenderadius	1620 mm
Fahrgeschw. leer	6 km/h
Fahrgeschw. beladen	6 km/h
Hubgeschw. leer	60 mm/s
Hubgeschw. Volllast	50 mm/s
Steigvermögen leer	20%
Steigvermögen Volllast	8%
Antriebsrad	1xØ 230x75 mm
Fronträder	4xØ 80x70 mm
Stützräder	1xØ 100x40 mm
Hubmotor	2.2 kw DC
Fahrmotor	1.5 kw DC
Batterieleistung	24V/ 240 Ah
Eigengewicht m. Batterie	536 kg
Control System	CURTIS DC
Preis	CHF 5'290.-

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD10-AMC2 Init

- Tragfähigkeiten von 1 Tonne
- Hubhöhe 270cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität



Technische Daten	HA CDD10-AMC2 Init
Nutzlast	1000 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	2700 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Bauhöhe	1945 mm
Höhe ausgefahren	3245 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1466 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 250x80 mm
Fronträder	4xØ 85x70 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/106 Ah
Eigengewicht m. Batterie	768 kg
Control System	CURTIS 1230
Preis inkl. Initialhub	CHF 3'990.-



→  
inkl. Initialhub

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD15-270

- Tragfähigkeiten von 1.5 Tonnen
- Hubhöhe 270cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität



Technische Daten	HA CDD15-270
Nutzlast	1500 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	2700 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	800 mm
Bauhöhe	2500 mm
Höhe ausgefahren	2700 mm
Gesamtlänge	1708 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1402 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 250x70 mm
Fronträder	4xØ 80x64 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/100 Ah
Eigengewicht m. Batterie	630 kg
Control System	CURTIS 1230
<b>Preis</b>	<b>CHF 3'490.-</b>



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD15-330

- Tragfähigkeiten von 1.5 Tonnen
- Hubhöhe 330cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität



Technische Daten	HA CDD15-330
Nutzlast	1500 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	3300 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	800 mm
Bauhöhe	2500 mm
Höhe ausgefahren	3300 mm
Gesamtlänge	1708 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1402 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 210x70 mm
Fronträder	4xØ 80x64 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/100 Ah
Eigengewicht m. Batterie	630 kg
Control System	CURTIS 1230
<b>Preis</b>	<b>CHF 3'790.-</b>



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD12-AMC2 Init

- Tragfähigkeiten von 1.2 Tonnen
- Hubhöhe 330cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität



Technische Daten	HA CDD12-AMC2 Init
Nutzlast	1200 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	3300 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Bauhöhe	2195 mm
Höhe ausgefahren	3845 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1646 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 250x80 mm
Fronträder	4xØ 85x70 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/106 Ah
Eigengewicht m. Batterie	798 kg
Control System	CURTIS 1230
Preis inkl. Initialhub	CHF 4'490.-



→  
inkl. Initialhub

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## PREMIUM LKW DEICHSELSTAPLER MIT INITIALHUB HA CDD12 CBD

- Tragfähigkeit 1.2 Tonnen
- Hubhöhe 200 cm
- Geeignet für die Mitnahme im LKW
- Geeignet für Tiefgarage und tiefe Räume
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- sehr kleiner Wenderadius
- superleicht
- wird häufig für kleinere Flächen und kurze Strecken eingesetzt
- kompaktes Design
- eingebautes Ladegerät



Technische Daten	HA CDD12 CBD
Nutzlast	1200 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	2000 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	570 mm
Bauhöhe	1835 mm
Höhe ausgefahren	3560 mm
Gesamtlänge	1748 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1355 mm
Fahrgeschw. leer	5.0 km/h
Hubgeschw. leer	0.11 mm/s
Hubgeschw. Volllast	0.08 mm/s
Antriebsrad	1xØ 195x70 mm
Fronträder	4xØ 80x70 mm
Stützräder	1xØ 150x60 mm
Batterieleistung	12V/106 Ah
Eigengewicht m. Batterie	740 kg
Preis	CHF 4'290.-



→ inkl. Initialhub

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

### ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD16M INIT

Technische Daten	HA CDD16M INIT
Nutzlast	1600 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	4000 mm
Masttyp	Triplex Fullfree
Vollfreihub	ja
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	570 mm
Bauhöhe	2049 mm
Höhe ausgefahren	4749 mm
Gesamtlänge	2100 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1635 mm
Fahrgeschw. leer	6 km/h
Hubgeschw. leer	220 mm/s
Hubgeschw. Volllast	130 mm/s
Steigvermögen leer	16 %
Steigvermögen Volllast	7 %
Antriebsrad	Ø 230x75 mm
Fronträder	Ø 85x70 mm
Stützräder	Ø 140x55 mm
Hubmotor	3.2 kw
Fahrmotor	1.5 kw
Batterieleistung	24V/280 Ah
Eigengewicht m. Batterie	1245 kg
Control System	CURTIS 1230
<b>Preis (Mitgänger)</b>	<b>CHF 9'950.-</b>
<b>Preis (Standplattform)</b>	<b>CHF 10'950.-</b>



- Tragfähigkeiten von 1.6 Tonnen
- Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 400 cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität
- In 2 Ausführungen erhältlich (Mitgänger/Standplattform)

Hubhöhe	Bauhöhe	Minderpreis Mehrpreis
3500 mm	1890 mm	- CHF 200.-
3700 mm	1950 mm	- CHF 150.-
4000 mm	2050 mm	-/+ CHF 0.-
4300 mm	2150 mm	+ CHF 250.-
4500 mm	2200 mm	+ CHF 400.-
4700 mm	2300 mm	+ CHF 500.-
5000 mm	2400 mm	+ CHF 1000.-
5200 mm	2450 mm	+ CHF 1100.-
5500 mm	2550 mm	+ CHF 1200.-



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

## ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD20-AC1

- Tragfähigkeiten von 2.0 Tonnen
- Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 400 cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität

Technische Daten	HA CDD20-AC1
Nutzlast	2000 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	4000 mm
Masttyp	Triplex Fullfree
Vollfreihub	ja
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	570 mm
Bauhöhe	1965 mm
Höhe ausgefahren	4859 mm
Gesamtlänge	2050 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1668 mm
Fahrgeschw. leer	6 km/h
Hubgeschw. leer	160 mm/s
Hubgeschw. Volllast	98 mm/s
Steigvermögen leer	16 %
Steigvermögen Volllast	5 %
Antriebsrad	Ø 230x75 mm
Fronträder	Ø 85x70 mm
Stützräder	Ø 140x55 mm
Hubmotor	3.0 kw
Fahrmotor	1.5 kw
Batterieleistung	24V/280 Ah
Eigengewicht m. Batterie	1258 kg
Control System	CURTIS 1230
Preis	CHF 8.950.-

Hubhöhe	Bauhöhe	Minderpreis Mehrpreis
3500 mm	1890 mm	- CHF 200.-
3700 mm	1950 mm	- CHF 150.-
4000 mm	2050 mm	-/+ CHF 0.-
4300 mm	2150 mm	+ CHF 250.-
4500 mm	2200 mm	+ CHF 400.-
4700 mm	2300 mm	+ CHF 500.-
5000 mm	2400 mm	+ CHF 1000.-
5200 mm	2450 mm	+ CHF 1100.-
5500 mm	2550 mm	+ CHF 1200.-

Triplex Fullfree Maste sind in verschiedenen Höhen erhältlich.  
**Lieferfrist: ca. 12 Wochen**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, inkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.



## Deichselstapler NL SWB 430 Init

### Merkmale und Vorteile

- Tragfähigkeit 1300kg
- Hubhöhe 430cm
- Feinfühliges Heben und Senken
- Sehr kleiner Wenderadius

**AKTION**  
**CHF 5'290.00**



Technische Daten	NL SWB 430 Init
Nutzlast	1300kg
Lastschwerpunkt	600mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	4300mm
Masstyp	Dreistufiger Mast
Vollfreihub	Ja
Lastabstand, mitte Antriebsachse zu Gabel	745/650mm
Radstand	1192/1109mm
Betriebsgewicht	807kg
Achslast, beladen vorne/hinten	701/1406kg
Achslast, unbeladen vorne/hinten	562/245kg
Reifen	Polyurethan
Gesenkte Masthöhe	2026mm
Freie Hubhöhe	1440mm
Gesamtlänge	1776mm
Gesamtbreite	806mm
Batteriespannung, Nennkapazität	24/100 (Lithium Batt)
<b>Preis (exkl. MwSt)</b>	<b>CHF5'290.00</b>

## PUTZMAXX NR530 AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE

Die elektrische Aufsitz-Scheuersaugmaschine ist für kleinere bis mittlere Flächen, für schmale Gänge als auch für Hallenflächen geeignet. Mit Ihrem kompakten Design passt Sie auch in Lastenaufzügen. Durch das Mitfahren erfolgt die Arbeit dabei leicht und ergonomisch.

Sie ist zum Beispiel für Lebensmittelläden, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Autohäuser, Hotels oder Krankenhäuser geeignet. Anwendung findet die Aufsitz-Scheuersaugmaschine auch in Lager- und Logistikflächen.

Geeignet für unterschiedliche Untergründe: Bürsten z.B. für Epoxy-, Marmor-/ Terrazzo-, PVC-, Fliesenböden



### Merkmale und Vorteile

- geringes Gewicht
- flexible Steuerung
- kleiner Wenderadius
- drei Geschwindigkeitsstufen
- einfach und bequem zu bedienen
- grosser Tank, schnelles und einfaches Nachfüllen

Technische Daten	PUTZMAXX NR530
Frischwassertank	70 l
Schmutzwassertank	70 l
Bürstendurchmesser	530 mm
Arbeitsbreite Abzieher	780 mm
Arbeitskapazität	3100 m <sup>2</sup> /h
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Kontinuierliche Arbeitszeit	3-4 h
Schalldruckpegel	68±3 dB
Batterieleistung	24V (2x12V) - 120 Ah
Masse (LxBxH)	1260x600x1010 mm
Gewicht (mit Batterien)	220 kg
Preis (exkl. MwSt)	CHF 3'390.-



## PUTZMAXX NB530 SCHEUERSAUGMASCHINE

Die elektrische Walk-Behind-Scheuersaugmaschine NB530 ist für kleinere bis mittlere Flächen.  
Sie ist geeignet für Lebensmittelläden, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Autohäuser, Hotels oder Krankenhäuser.  
Anwendung findet die Scheuersaugmaschine auch in Lagerhäusern, in der Logistik- und Lebensmittelbranche.



### Merkmale und Vorteile

- geringes Gewicht
- flexible Steuerung
- kleiner Wenderadius
- einfach und bequem zu bedienen
- grosser Tank, schnelles und einfaches Nachfüllen

Technische Daten	PUTZMAXX NB530
Frischwassertank	50 l
Schmutzwassertank	50 l
Bürstendurchmesser	530 mm
Arbeitsbreite Abzieher	760 mm
Arbeitskapazität	1800 m <sup>2</sup> /h
Kontinuierliche Arbeitszeit	3-4 h
Schalldruckpegel	65±3 dB
Batterieleistung	24V (2x12V) - 100 Ah
Masse (LxBxH)	1220x540x1050 mm
Gewicht (mit Batterien)	89 kg
<b>Preis (exkl. MwSt)</b>	<b>CHF 3'390.-</b>

## PUTZMAXX NB380 SCHEUERSAUGMASCHINE

**NEU IM ANGEBOT**

Die neue NB380 vereint hohe Leistung mit Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten Design. Mit einer Arbeitsbreite von 380mm lassen sich Böden schnell, effizient und gründlich mit einer Scheibenbürste oder einem Pad reinigen. Viele durchdachte Details unterstützen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit. Zum Beispiel die ergonomische Formgebung, die gute Zugänglichkeit aller Komponenten, die die tägliche Wartung erleichtert oder die Abdeckung des Einfüllstutzens des Reinigungsmittel tanks, die als Dosierhilfe für Reinigungsschemikalien dient.



### Merkmale und Vorteile

- Mini Format
- Kompakte Bauweise
- Energiesparendes Steuerungssystem
- Intelligentes, wasserdichtes Bedienfeld
- Getrennter Frischwassertank

Technische Daten	PUTZMAXX NB380
Frishwassertank	10 l
Schmutzwassertank	10 l
Reinigungsbreite	380 mm
Reinigungsleistung	1140 m <sup>2</sup> /h
Dauerbetriebszeit	1,5-2h
Nennleistung	530W
Spannung	24V
Schalldruckpegel	65±3 dB
Bürstendrehzahl	180 U/min
Masse (LxBxH)	700x430x1200 mm
Gewicht (mit Batterien, leeren Tank)	58,5 kg
<b>Preis (exkl. MwSt)</b>	<b>CHF 890.-</b>

**JETZT MIETEN!**

Tel. 062 521 00 00

**CHF 39.-  
/ Tag**

**Miet-  
Deichsel**

### Elektro Deichselstapler Modell: CDD10 INIT

- Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 270 cm
- Tragfähigkeiten von 1.0 Tonnen
- Bedienungstyp Mitgänger
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität
- & weitere Modelle auf Anfrage



**CHF 49.-  
/ Tag**

**Miet-  
Bühne**

### Scherenhubarbeitsbühnen Modell: 65XENS

- Arbeitshöhe 6.5m
- Plattformhöhe 4.5m
- Selbstschmierendes Hubsystem
- Proportional-Bedieneinheit
- Bedieneinheit abnehmbar
- Akustisches Warnsignal bei Schräglage und Überlast
- Fahren bei max. Hubhöhe möglich
- Integriertes Ladegerät
- Manuelle Not-Absenkung
- Negativbremse



Alle Preise exkl. MwSt. & exkl. Transport

**JETZT MIETEN!**

Tel. 062 521 00 00

**CHF 69.-**  
/ Tag

**Miet-  
Elektrostapler**

**Elektrostapler  
Modell: CPDS13-XD2-SI**

- Hubmast Duplex Fullfree 300cm
- Tragfähigkeit 1.3t
- Curtis AC Steuerung
- CATL Lithium Batterie
- Batteriespannung 80V/125Ah
- Seitenschieber integriert
- SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)
- ZF-Getriebe mit Ölbadlamellenbremse
- Frontscheibe mit Wischer und Dach
- Schabmüller Antriebsmotoren
- 3 Steuerventile



**CHF 79.-**  
/ Tag

**Miet-  
Dieselstapler**

**Dieselstapler  
Modell: CPCD35-XH7F**

- Hubmast Triplex Fullfree 450cm
- Tragfähigkeit 3.5t
- XINCHAI EURO 5 Diesel Motor
- Inklusive 4te Funktion
- Seitenschieber
- Superelastikbereifung
- Kabine mit Heizung
- Beleuchtung E9 mit Strassenzulassung
- Sicherheitspaket



Alle Preise exkl. MwSt. & exkl. Transport

**JETZT**

Tel. 062 521 00 00

## Ab sofort Transportauftrag

Sie möchten Ihre Geräte transportieren lassen? STAPLERMAXX ist Ihr zuverlässiger Partner für den Transport in der ganzen Schweiz –sicher, schnell & professionell

## Transportpreise

- Preise Gerätetransport mit LKW MAN max 9t \*Alle Preise exkl. 8.1% MwSt. \*
- A: 10km = 250.- + 1.20 Rp. pro km LSVA
- B: 20km = 350.- + 1.20 Rp. pro km LSVA
- C: 30km = 450.- + 1.20 Rp. pro km LSVA
- D: 40km = 550.- +1.20 Rp. pro km LSVA
- E: 60km = 750.- + 1.20 Rp. pro km LSVA
- F: 80km = 950.- +1.20 Rp. pro km LSVA
- G: 100km = 1'150.- +1.20 Rp. pro km LSVA
- H: 120km = 1'350.- +1.20 Rp. pro km LSVA






Standort Oftringen



Swisslifter Service



Ab Lager lieferbar



Eigene Werkstatt



Service vor Ort



Eigene Auslieferung

**INOBAT**



### Batterie und Akku Recycling


Im Verkaufspreis unserer elektrisch betriebenen Stapler und Hubgeräte ist eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) inbegriffen. Das spätere Entsorgen der Batterien und Akkus bei jedem anerkannten Recyclingbetrieb oder bei Staplermaxx ist deshalb für Sie gratis.

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

**TRANSPORTPREISE:**  
(Ganze Schweiz, frei Talbahnstation)

Palettenrolli 80 - 115cm	CHF	70.00
Palettenrolli 150 - 200cm	CHF	100.00
Niederhubwagen	CHF	100.00
Manualstacker	CHF	175.00
Deichselstapler	CHF	350.00
Stapler 1.3T bis 5.0T		auf Anfrage
Arbeitsbühnen (schmale Version)	CHF	350.00
Arbeitsbühnen Standard & XL Version	CHF	1050.00

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

**Besuchen Sie unsere Webseite**

