November 2026

STAPLERMAXX



IHR PARTNER FÜR HUBGERÄTE & DEICHSELSTAPLER

Palettenrollis Standard

PAL DB 115 PU (Standard)



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	75-190 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	55 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	190°
Preis	**CHF 209.-**

PAL DB 80 PU (Standard kurz)



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	75-190 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	49 kg
Gabelrollen	Single PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	190°
Preis	**CHF 199.-**

PAL DB 115 NY (Standard)



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	75-190 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	55 kg
Gabelrollen	Tandem Nylon
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 199.-**

PAL DB 80 NY (Standard kurz)



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	75-190 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	49 kg
Gabelrollen	Single Nylon
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 189.-**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Palettenrollis mit Quicklift und Excenter Feststellbremse

PAL BFQ 115 GU
(Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	GU (Gummi)
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 329.-**

PAL BFQB 115 GU - optimal für Transport
(Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub & Excenter Feststellbremse)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	GU (Gummi)
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 349.-**

PAL BFQ 115 PU
(Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 329.-**

PAL BFQB 115 PU - optimal für Transport
(Industrie-Rolli mit Quicklift = Schnellhub & Excenter Feststellbremse)



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	69 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 349.-**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Palettenrollis mit Quicklift und Excenter Feststellbremse

PAL BFQB 80 PU



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	59 kg
Gabelrollen	Single PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 319.-**

PAL BFQB 90 PU



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	900 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	63 kg
Gabelrollen	Single PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 329.-**

PAL BFQB 150 PU



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1500 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	89 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 399.-**

Quicklift (Schnellhub) & Excenter Feststellbremse



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Palettenrollis mit Kabel-Handbremse 3-stufig

PAL BFQCB 80
Kabel-Handbremse 3-stufig



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	66 kg
Gabelrollen	Single PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 339.-**

PAL BFQCB 95
Kabel-Handbremse 3-stufig



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	950 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	68 kg
Gabelrollen	Single PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 349.-**

PAL BFQCB 115
Kabel-Handbremse 3-stufig



Nutzlast	2500 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Gabelrollen	Tandem PU rot
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 359.-**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Palettenrollis mit langen Gabeln

PAL BF 160 PU



Nutzlast	3000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1600 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	107 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 599.-**

PAL BF 180 PU



Nutzlast	3000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1800 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	114 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 669.-**

PAL BF 200 PU



Nutzlast	3000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	2000 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	123 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 729.-**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland
Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Palettenrollis inkl. Waage

PAL SBC 115 PU
Waagehubwagen daily



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	135 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Messbereich	0.5kg Intervalle
Genauigkeit	±1‰
Preis	**CHF 1'239.-**

PAL BFC6 PU
Waagehubwagen Premium



Nutzlast	2000 kg
Hubhöhe	85-190 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
Eigengewicht	132 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Messbereich	0.5kg Intervalle
Genauigkeit	±0.1‰
Preis	**CHF 1'359.-**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Palettenrollis speziell und Hubtisch

HUBTISCH SP 500
Mobiler Hubtisch klein



Nutzlast	500 kg
Hubhöhe	340-900 mm
Tischmasse	855x500x50mm
Handgriffhöhe	970mm
Eigengewicht	87 kg
Rollen	PU rot
Preis	**CHF 339.-**

PAL JF 115 PU
Scherenhubwagen



Nutzlast	1000 kg
Hubhöhe	85-800 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	115 kg
Gabelrollen	Single PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 599.-**

PAL WB 115
Schwerlastrolli 5000 kg



Nutzlast	5000 kg
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	100 kg
Gabelrollen	Tandem PU schwarz
Lenkrollen	PU schwarz
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 429.-**

PAL BFL 115 PU
Gabelhubwagen mit niedriger Bauhöhe



Nutzlast	1500 kg
Hubhöhe	52-142 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	80 kg
Gabelrollen	Tandem PU
Lenkrollen	PU rot
Lenkeinschlag	210°
Preis	**CHF 399.-**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Palettenrollis speziell und Hubtisch

PAL BFG 115 NY
Handhubwagen 2.5t, verzinkt



Nutzlast	2500kg
Hubhöhe	85-200mm
Gabellänge	1150mm
Gabelbreite	550mm
Eigengewicht	79kg
Gabelrollen	Tandem NY
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
Preis:	**CHF 279.-**

PAL BFS 115 NY
Handhubwagen 2.5t Edelstahl



Nutzlast	2500kg
Hubhöhe	85-200mm
Gabellänge	1150mm
Gabelbreite	550mm
Eigengewicht	74kg
Gabelrollen	Tandem Nylon
Lenkrollen	Nylon
Lenkeinschlag	210°
Preis:	**CHF 1'349.-**

Hochhubwagen

CDD 1025 FF (fixe Gabeln)
Semi Elektro Hochhubwagen mit Duplexmast





Nutzlast	1000 kg
Hubhöhe	90-2500 mm
Gabellänge	1100 mm
Gabelbreite	550 mm
Bodenfreiheit	25 mm
Bauhöhe	1850mm
Höhe ausgefahren	3088 mm
Gesamtlänge	1745 mm
Eigengewicht	380 kg
Gabelrollen	Tandem PU black
Lenkrollen	PU black
Preis	**CHF 2'249.-**

SDJ1025
Hochhubwagen Manuell mit Duplexmast



Nutzlast	1000 kg
Hubhöhe	90-2500 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Bodenfreiheit	25 mm
Bauhöhe	1830 mm
Höhe ausgefahren	3000 mm
Gesamtlänge	1640 mm
Eigengewicht	290 kg
Gabelrollen	Tandem Nylon
Lenkrollen	Nylon
Preis	**CHF 969.-**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Hochhubwagen ÖL-Fass YTD-35





Technische Daten	YTD-35 Handhochhubwagen ÖL-Fass
Nutzlast	350 kg
Last in der Mitte	570 mm
Radstand	1115 mm
Hubhöhe	1945 mm
Gewicht	235 kg
Gesamtlänge	1580 mm
Gesamtbreite	1050 mm
Gesamtbreite Gabeln	840 mm
Höhe Mast erweitert	2100 mm
Radius drehen	1200 mm
Eigengewicht	290 kg
Gabelrollen Tandem	NY
Lenkrollen	NY
Preis	**CHF 1.079.-**

Zubehör

PAL RAD LENK 16
Rad gross Lenkrolle D=160mm, B=50mm
Nylon oder PU, **CHF 19.75**

PAL RAD LENK 18
Rad gross Lenkrolle D=180mm, B=50mm
Nylon oder PU, **CHF 23.75**

PAL RAD LENK 20
Rad gross Lenkrolle D=200, B=50mm
Nylon oder PU, **CHF 25.75**

PAL RAD GA D7-6
Gabelrad D=70mm, B=60mm
Nylon oder PU, **CHF 7.75**


PAL RAD GA D7-8
Gabelrad D=70mm, B=80mm
Nylon oder PU, **CHF 8.75**

PAL RAD GA D8-7
Gabelrad D=80mm, B=70mm
Nylon oder PU, **CHF 9.75**

PAL RAD GA D8-9
Gabelrad D=80mm, B=70mm
Nylon oder PU, **CHF 22.50**


Nylon


PU rot


PU schwarz


Gummi

PAL RAD LAGER
Lager für Lenk- & Gabelrollen
D=46mm, B=13mm
Modell: JHF 6204-2RS
Pro Rad braucht es 2 Lager à **CHF 4.75/Stk.**


Kugellager

PAL PUMPE DB
Hydraulikpumpe zu PAL DB, **CHF 90.00**

PAL PUMPE BF
Hydraulikpumpe zu PAL BF, **CHF 125.00**


Hydraulikpumpe

PAL PUMPE QUICKLIFT
Hydraulikpumpe zu PAL BFQ/BFQB, **CHF 160.00**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Lithium ELEKTRO NIEDERHUBWAGEN HANGCHA HC CBD15-A2MC2-I

- **Kompakt, wendig und platzsparend**
- **Ideal für die Verladung in Lager und Spedition**
- **Leistungsstark und sparsam durch**
- **Nur Qualitätskomponenten verbaut**
- **Impulssteuerung mit Speed Control**
- **Feinfühliges Heben Senken**
- **Batterie- und Ladestandsanzeige**
- **Internes Ladegerät mit automatischer Abschaltung**
- **Leistungsstarke und leise Hydraulik**





Technische Daten	HC CBD15-L 115
Nutzlast	**1500 kg**
Lastschwertyp	**600 mm**
Bedienungstyp	**Mitgänger**
Hubhöhe	**120 mm**
Gabelhöhe gesenkt	**85 mm**
Gabellänge	**1150 mm**
Gabelbreite	**560 mm**
Gesamtlänge	**1648 mm**
Gesamtbreite	**680 mm**
Wenderadius	**1400 mm**
Fahrgeschw. leer	**4 km/h**
Fahrgeschw. beladen	**3.5 km/h**
Hubgeschw. leer	**60 mm/s**
Hubgeschw. Volllast	**50 mm/s**
Steigvermögen leer	**15%**
Steigvermögen Volllast	**6%**
Antriebsrad	**1xØ 250x70 mm**
Fronträder	**4xØ 80x70 mm**
Stützräder	**2xØ 127x57 mm**
Hubmotor	**0.8 kw DC**
Fahrmotor	**0.65 kw DC**
Batterieleistung	Lithium 24V/40Ah
Eigengewicht m. Batterie	**180 kg**
Control System	**DC**
Preis	**CHF 1'590.-**

Technische Daten	HC CBD15-L 200
Nutzlast	**500 kg**
Lastschwertyp	**1000 mm**
Bedienungstyp	**Mitgänger**
Hubhöhe	**120 mm**
Gabelhöhe gesenkt	**80 mm**
Gabellänge	**2000 mm**
Gabelbreite	**560 mm**
Gesamtlänge	**2898 mm**
Gesamtbreite	**568 mm**
Wenderadius	**1950 mm**
Fahrgeschw. leer	**4.8 km/h**
Fahrgeschw. beladen	**4.5 km/h**
Hubgeschw. leer	**60 mm/s**
Hubgeschw. Volllast	**50 mm/s**
Steigvermögen leer	**15%**
Steigvermögen Volllast	**6%**
Antriebsrad	**1xØ 210x70 mm**
Fronträder	**4xØ 80x64 mm**
Stützräder	**2xØ 70x40 mm**
Hubmotor	**0.8 kw DC**
Fahrmotor	**0.65 kw DC**
Batterieleistung	Lithium 24V/40Ah
Eigengewicht m. Batterie	**239 kg**
Control System	**DC**
Preis	**CHF 2'190.-**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

ELEKTRO NIEDERHUBWAGEN CDD CBD15W-EC mit integrierter Waage

- **Integriertes Design der elektrischen**
- **Komponenten**
- **Kompakter, flexibler Aufbau – wartungsfreundlich**
- **Obenliegendes Antriebsrad ermöglicht ein fachen Austausch von Motor und Rad**
- **Integrales Schwingarmen-Design für ein stabiles Fahrerlebnis und hohe Strukturfestigkeit**
- **Schwimmender Ausgleichsradmechanism us verhindert seitliches Kippen und verbessert die Fahrstabilität**
- **Niedriggeschwindigkeitsfunktion integriert**



Technische Daten	CDD CBD15W-EC
Nutzlast	1500 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Servicegewicht	205 kg
Achsbelastung beladen vorne/hinten	505/1200kg
Achsbelastung unbeladen vorne/hinten	165/40kg
Räder	Polyurethan
Gesamtlänge	1670 mm
Gesamtbreite	685 mm
Wenderadius	1465 mm
Fahrgeschw. leer	4.8 km/h
Fahrgeschw. beladen	4.3 km/h
Hubgeschw. leer	0.03 mm/s
Hubgeschw. Volllast	0.025 mm/s
Schalldruckpegel	70 db (a)
Gangbreite für Paletten 1000x1200	2270 mm
Batterie	2x 12V 65Ah
Preis	CHF 2.049.-

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland
Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

ELEKTRO NIEDERHUBWAGEN HANGCHA HC CBD20-AC2

- **Tragfähigkeiten von 2,0 Tonnen**
- **Kompakt, wendig und platzsparend**
- **Ideal für die Verladung in Lager und Spedition**
- **Leistungsstark und sparsam**
- **Impulssteuerung mit Speed Control**
- **Feinfühliges Heben Senken**
- **Batterie- und Ladestandsanzeige**
- **Leistungsstarke und leise Hydraulik**
- **Inkl. Seperates Ladegerät**
- **Wartungsarme Batterie**



Technische Daten	HC CBD20-AC2
Nutzlast	2000 **kg**
Lastschwertyp	**600 mm**
Bedienungstyp	**Mitgänger**
Hubhöhe	200 **mm**
Gabelhöhe gesenkt	**85 mm**
Gabellänge	**1150 mm**
Gabelbreite	**160 mm**
Gesamtlänge	**1899 mm**
Gesamtbreite	**680 mm**
Wenderadius	**1620 mm**
Fahrgeschw. leer	**6 km/h**
Fahrgeschw. beladen	**6 km/h**
Hubgeschw. leer	**60 mm/s**
Hubgeschw. Volllast	**50 mm/s**
Steigvermögen leer	20%
Steigvermögen Volllast	**8%**
Antriebsrad	**1xØ 230x75 mm**
Fronträder	**4xØ 80x70 mm**
Stützräder	1**xØ 100x40 mm**
Hubmotor	2.2 **kw DC**
Fahrmotor	**1.5 kw DC**
Batterieleistung	24V/ 240 **Ah**
Eigengewicht m. Batterie	**536 kg**
Control System	**CURTIS DC**
Preis	**CHF 5'290.-**



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD10-AMC2 Init



- **Tragfähigkeiten von 1 Tonne**
- **Hubhöhe 270cm**
- **Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie**
- **Nur Qualitätskomponenten verbaut**
- **Impulssteuerung mit Speed Control**
- **Feinfühliges Heben und Senken**
- **Leistungsstarke und leise Hydraulik**
- **Sehr kleiner Wenderadius**
- **Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität**

Technische Daten	HA CDD10-AMC2 Init
Nutzlast	1000 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	2700 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Bauhöhe	1945 mm
Höhe ausgefahren	3245 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1466 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 250x80 mm
Fronträder	4xØ 85x70 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/106 Ah
Eigengewicht m. Batterie	768 kg
Control System	CURTIS 1230
Preis inkl. Initialhub	**CHF 3'990.-**



→ **inkl. Initialhub**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Lithium ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD15-270 L



- **Tragfähigkeiten von 1.5 Tonnen**
- **Hubhöhe 270cm**
- **Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie**
- **Nur Qualitätskomponenten verbaut**
- **Impulssteuerung mit Speed Control**
- **Feinfühliges Heben und Senken**
- **Leistungsstarke und leise Hydraulik**
- **Sehr kleiner Wenderadius**
- **Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität**

Technische Daten	HA CDD15-270 L
Nutzlast	**1500 kg**
Lastschwertyp	**600 mm**
Bedienungstyp	**Mitgänger**
Hubhöhe	**2700 mm**
Masttyp	**Duplex Standard**
Vollfreihub	**nein**
Gabellänge	**1150 mm**
Gabelbreite	**800 mm**
Bauhöhe	**1924 mm**
Höhe ausgefahren	3274 **mm**
Gesamtlänge	**1708 mm**
Gesamtbreite	**800 mm**
Wenderadius	**1402 mm**
Fahrgeschw. leer	**4.5 km/h**
Hubgeschw. leer	**150 mm/s**
Hubgeschw. Volllast	**140 mm/s**
Steigvermögen leer	**10 %**
Steigvermögen Volllast	**4 %**
Antriebsrad	**1xØ 250x70 mm**
Fronträder	**4xØ 80x64 mm**
Stützräder	**1xØ 125x50 mm**
Hubmotor	**2.2 kw**
Fahrmotor	**0.65 kw**
Batterieleistung	Lithium 24V/60Ah
Eigengewicht m. Batterie	614 kg
Control System	**DC**
Preis	**CHF 3'990.-**



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Lithium ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD15-330 L

- **Tragfähigkeiten von 1.5 Tonnen**
- **Hubhöhe 330cm**
- **Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie**
- **Nur Qualitätskomponenten verbaut**
- **Impulssteuerung mit Speed Control**
- **Feinfühliges Heben und Senken**
- **Leistungsstarke und leise Hydraulik**
- **Sehr kleiner Wenderadius**
- **Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität**



Technische Daten	HA CDD15-330 L
Nutzlast	**1500 kg**
Lastschwertyp	**600 mm**
Bedienungstyp	**Mitgänger**
Hubhöhe	**3300 mm**
Masttyp	**Duplex Standard**
Vollfreihub	**nein**
Gabellänge	**1150 mm**
Gabelbreite	**800 mm**
Bauhöhe	**2224 mm**
Höhe ausgefahren	3874 **mm**
Gesamtlänge	**1708 mm**
Gesamtbreite	**800 mm**
Wenderadius	**1402 mm**
Fahrgeschw. leer	**4.5 km/h**
Hubgeschw. leer	**150 mm/s**
Hubgeschw. Volllast	**140 mm/s**
Steigvermögen leer	**10 %**
Steigvermögen Volllast	**6 %**
Antriebsrad	**1xØ 210x70 mm**
Fronträder	**4xØ 80x64 mm**
Stützräder	**1xØ 125x50 mm**
Hubmotor	**2.2 kw**
Fahrmotor	**0.7 kw**
Batterieleistung	Lithium 24V/60Ah
Eigengewicht m. Batterie	614 kg
Control System	**DC**
Preis	**CHF 4'390.-**



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

ELEKTRO DEICHSELSTAPLER HANGCHA HA CDD12-AMC2 Init



- **Tragfähigkeiten von 1.2 Tonnen**
- **Hubhöhe 330cm**
- **Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie**
- **Nur Qualitätskomponenten verbaut**
- **Impulssteuerung mit Speed Control**
- **Feinfühliges Heben und Senken**
- **Leistungsstarke und leise Hydraulik**
- **Sehr kleiner Wenderadius**
- **Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität**

Technische Daten	HA CDD12-AMC2 Init
Nutzlast	1200 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	3300 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Bauhöhe	2195 mm
Höhe ausgefahren	3845 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1646 mm
Fahrgeschw. leer	4.5 km/h
Hubgeschw. leer	150 mm/s
Hubgeschw. Volllast	140 mm/s
Steigvermögen leer	10 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	1xØ 250x80 mm
Fronträder	4xØ 85x70 mm
Stützräder	1xØ 125x50 mm
Hubmotor	2.2 kw
Fahrmotor	0.7 kw
Batterieleistung	2x 12V/106 Ah
Eigengewicht m. Batterie	798 kg
Control System	CURTIS 1230
Preis inkl. Initialhub	**CHF 4'490.-**



inkl. Initialhub

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Lithium DEICHSELSTAPLER MIT INITIALHUB HA CDD12 CBD L

- **Tragfähigkeit 1.2 Tonnen**
- **Hubhöhe 200 cm**
- **Geeignet für die Mitnahme im LKW**
- **Geeignet für Tiefgarage und tiefe Räume**
- **Nur Qualitätskomponenten verbaut**
- **Feinfühliges Heben und Senken**
- **Leistungsstarke und leise Hydraulik**
- **sehr kleiner Wenderadius**
- **superleicht**
- **wird häufig für kleinere Flächen und kurze Strecken eingesetzt**
- **kompaktes Design**
- **eingebautes Ladegerät**



Technische Daten	HA CDD12 CBD L
Nutzlast	1200 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	2000 mm
Masttyp	Duplex Standard
Vollfreihub	nein
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	570 mm
Bauhöhe	1835 mm
Höhe ausgefahren	3560 mm
Gesamtlänge	1748 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1355 mm
Fahrgeschw. leer	5.0 km/h
Hubgeschw. leer	0.11 mm/s
Hubgeschw. Volllast	0.08 mm/s
Antriebsrad	1xØ 195x70 mm
Fronträder	4xØ 80x70 mm
Stützräder	1xØ 150x60 mm
Batterieleistung	EVE 24V/60Ah
Eigengewicht m. Batterie	677 kg
Preis	**CHF 4'790.-**



inkl. Initialhub

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland
Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Lithium Elektro Deichselstapler HANGCHA HA CDD16M L

inkl. Initialhub 

Technische Daten	HA CDD16M L
Nutzlast	1600 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Mitgänger
Hubhöhe	4000 mm
Masttyp	Triplex Fullfree
Vollfreihub	ja
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	570 mm
Bauhöhe	2540 mm
Höhe ausgefahren	4540 mm
Gesamtlänge	200 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1620 mm
Fahrgeschw. leer	6 km/h
Hubgeschw. leer	0.4 m/s
Hubgeschw. Volllast	0.18 m/s
Steigvermögen leer	16 %
Steigvermögen Volllast	6 %
Antriebsrad	Ø 230x75 mm
Fronträder	4x Ø 83x70 mm
Stützräder	1x Ø 140x55 mm
Hubmotor	4.2 kw
Fahrmotor	2.2 kw
Batterieleistung	Lithium 48V/105Ah
Eigengewicht m. Batterie	1180 kg
Control System	DC
Preis (Mitgänger)	**CHF 9`950.-**
CDD16-XT1-SIL	





Hubhöhe	Bauhöhe	Minderpreis Mehrpreis
3500 mm	1890 mm	- CHF 200.-
3700 mm	1950 mm	- CHF 150.-
4000 mm	2050 mm	-/+ CHF 0.-
4300 mm	2150 mm	+ CHF 250.-
4500 mm	2200 mm	+ CHF 400.-
4700 mm	2300 mm	+ CHF 500.-
5000 mm	2400 mm	+ CHF 1000.-
5200 mm	2450 mm	+ CHF 1100.-
5500 mm	2550 mm	+ CHF 1200.-

- Tragfähigkeiten von 1.6 Tonnen
- Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 400 cm
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Lithium Elektro Deichselstapler HANGCHA HA CDD16P L

Technische Daten	HA CDD16P L
Nutzlast	1600 kg
Lastschwertyp	600 mm
Bedienungstyp	Standplattform
Hubhöhe	4000 mm
Masttyp	Triplex Fullfree
Vollfreihub	ja
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	570 mm
Bauhöhe	2540 mm
Höhe ausgefahren	4540 mm
Gesamtlänge	2536 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1668 mm
Fahrgeschw. leer	11 km/h
Hubgeschw. leer	0.4 m/s
Hubgeschw. Volllast	0.18 m/s
Steigvermögen leer	16 %
Steigvermögen Volllast	8 %
Antriebsrad	Ø 230x75 mm
Fronträder	4x Ø 83x70 mm
Stützräder	1x Ø 140x55 mm
Hubmotor	4.2 kw
Fahrmotor	2.2 kw
Batterieleistung	48V/105Ah
Eigengewicht m. Batterie	1260 kg
Control System	DC
Preis	CHF 11'900.-





Hubhöhe	Bauhöhe	Minderpreis Mehrpreis
3500 mm	1890 mm	- CHF 200.-
3700 mm	1950 mm	- CHF 150.-
4000 mm	2050 mm	-/+ CHF 0.-
4300 mm	2150 mm	+ CHF 250.-
4500 mm	2200 mm	+ CHF 400.-
4700 mm	2300 mm	+ CHF 500.-
5000 mm	2400 mm	+ CHF 1000.-
5200 mm	2450 mm	+ CHF 1100.-
5500 mm	2550 mm	+ CHF 1200.-

Triplex Fullfree Maste sind in verschiedenen Höhen erhältlich.
Lieferfrist: ca. 12 Wochen

- **Tragfähigkeiten von 1.6 Tonnen**
- **Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 400 cm**
- **Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie**
- **Nur Qualitätskomponenten verbaut**
- **Impulssteuerung mit Speed Control**
- **Feinfühliges Heben und Senken**
- **Leistungsstarke und leise Hydraulik**
- **Sehr kleiner Wenderadius**
- **Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Deichselstapler NL SWB 430 Init



Merkmale und Vorteile

• Tragfähigkeit 1300kg
- Hubhöhe 430cm
- Feinfühliges Heben und Senken
- Sehr kleiner Wenderadius

AKTION
CHF 5’290.00

Technische Daten	NL SWB 430 Init
Nutzlast	**1300kg**
Lastschwerpunkt	**600mm**
Bedienungstyp	**Mitgänger**
Hubhöhe	**4300mm**
Masstyp	**Dreistufiger Mast**
Vollfreihub	**Ja**
Lastabstand, mitte Antriebsachse zu Gabel	**745/650mm**
Radstand	**1192/1109mm**
Betriebsgewicht	**807kg**
Achslast, beladen vorne/hinten	**701/1406kg**
Achslast, unbeladen vorne/hinten	**562/245kg**
Reifen	**Polyurethan**
Gesenkte Masthöhe	**2026mm**
Freie Hubhöhe	**1440mm**
Gesamtlänge	**1776mm**
Gesamtbreite	**806mm**
Batteriespannung, Nennkapazität	**24/100 (Lithium Batt)**
Preis (exkl. MwSt)	**CHF5’290.00**

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

PUTZMAXX NR530
AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE

Die elektrische Aufsitz-Scheuersaugmaschine ist für kleinere bis mittlere Flächen, für schmale Gänge als auch für Hallenflächen geeignet. Mit Ihrem kompakten Design passt Sie auch in Lastenaufzügen. Durch das Mitfahren erfolgt die Arbeit dabei leicht und ergonomisch.

Sie ist zum Beispiel für Lebensmittelläden, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Autohäuser, Hotels oder Krankenhäuser geeignet. Anwendung findet die Aufsitz-Scheuersaugmaschine auch in Lager- und Logistikflächen.

Geeignet für unterschiedliche Untergründe: Bürsten z.B. für Epoxy-, Marmor-/ Terrazzo-, PVC-, Fliesenböden





Merkmale und Vorteile

- geringes Gewicht
- flexible Steuerung
- kleiner Wenderadius
- drei Geschwindigkeitsstufen
- einfach und bequem zu bedienen
- grosser Tank, schnelles und einfaches Nachfüllen



Technische Daten	PUTZMAXX NR530
Frischwassertank	70 l
Schmutzwassertank	70 l
Bürstendurchmesser	530 mm
Arbeitsbreite Abzieher	780 mm
Arbeitskapazität	3100 m²/h
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Kontinuierliche Arbeitszeit	3-4 h
Schalldruckpegel	68±3 dB
Batterieleistung	24V (2x12V) - 120 Ah
Masse (LxBxH)	1260x600x1010 mm
Gewicht (mit Batterien)	220 kg
Preis (exkl. MwSt)	**CHF 3`390.-**

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

PUTZMAXX NB530
SCHEUERSAUGMASCHINE

Die elektrische Walk-Behind-Scheuersaugmaschine NB530 ist für kleinere bis mittlere Flächen.
Sie ist geeignet für Lebensmittelläden, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Autohäuser, Hotels oder Krankenhäuser.
Anwendung findet die Scheursaugmaschine auch in Lagerhäusern, in der Logistik- und Lebensmittelbranche.





Merkmale und Vorteile

- geringes Gewicht
- flexible Steuerung
- kleiner Wenderadius
- einfach und bequem zu bedienen
- grosser Tank, schnelles und einfaches Nachfüllen

Technische Daten	PUTZMAXX NB530
Frischwassertank	**50 l**
Schmutzwassertank	**50 l**
Bürstendurchmesser	**530 mm**
Arbeitsbreite Abzieher	**760 mm**
Arbeitskapazität	**1800 m²/h**
Kontinuierliche Arbeitszeit	**3-4 h**
Schalldruckpegel	**65±3 dB**
Batterieleistung	**24V (2x12V) - 100 Ah**
Masse (LxBxH)	**1220x540x1050 mm**
Gewicht (mit Batterien)	**89 kg**
Preis (exkl. MwSt)	**CHF 3`390.-**

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

NEU IM ANGEBOT

PUTZMAXX NB380
SCHEUERSAUGMASCHINE

Die neue NB380 vereint hohe Leistung mit Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten Design. Mit einer Arbeitsbreie von 380mm lasssen sich Böden schnell, effizient und gründlich mit einer Scheibenbürste oder einem Pad reinigen.
Viele durchdachte Details unterstützen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit. Zum Beispiel die ergonomische Formgebung, die gute Zugänglichkeit aller Komponenten, die die tägliche Wartung erleichtert oder die Abdeckung des Einfüllstutzens des Reinigungsmitteltanks, die als Dosierhilfe für Reinigungschemikalien dient.





Merkmale und Vorteile

- Mini Format
- Kompakte Bauweise
- Energiesparendes Steuerungssystem
- Intelligentes, wasserdichtes Bedienfeld
- Getrennter Frischwassertank

Technische Daten	PUTZMAXX NB380
Frischwassertank	10 l
Schmutzwassertank	10 l
Reinigungsbreite	380 mm
Reinigungsleistung	1140 m2/h
Dauerbetriebszeit	1,5-2h
Nennleistung	530W
Spannung	24V
Schalldruckpegel	65±3 dB
Bürstendrehzahl	180 U/min
Masse (LxBxH)	700x430x1200 mm
Gewicht (mit Batterien, leeren Tank)	58,5 kg
Preis (exkl. MwSt)	**CHF 890.-**

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

JETZT MIETEN!

Tel. 062 521 00 00

CHF 39.- / Tag

Miet-Deichsel

Elektro Deichselstapler
Modell: CDD10 INIT

- Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 270 cm
- Tragfähigkeiten von 1.0 Tonnen
- Bedienungstyp Mitgänger
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität
- & weitere Modelle auf Anfrage



CHF 49.- / Tag

Miet-Bühne

Scherenhubarbeitsbühnen
Modell: 65XENS

- Arbeitshöhe 6.5m
- Plattformhöhe 4.5m
- Selbstschmierendes Hubsystem
- Proportional-Bedieneinheit
- Bedieneinheit abnehmbar
- Akustisches Warnsignal bei Schräglage und Überlast
- Fahren bei max. Hubhöhe möglich
- Integriertes Ladegerät
- Manuelle Not-Absenkung
- Negativbremse



Alle Preise exkl. MwSt. & exkl. Transport

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

100% Elektro

SWISS LIFTER

IPAF.org Mitglied

STAPLERMAXX
VERKAUF & SERVICE

JETZT MIETEN!

Tel. 062 521 00 00

CHF 69.- / Tag

Miet-Elektrostapler

Elektrostapler
Modell: CPDS13-XD2-SI

- Hubmast Duplex Fullfree 300cm
- Tragfähigkeit 1.3t
- Curtis AC Steuerung
- CATL Lithium Batterie
- Batteriespannung 80V/125Ah
- Seitenschieber integriert
- SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)
- ZF-Getriebe mit Ölbadlamellenbremse
- Frontscheibe mit Wischer und Dach
- Schabmüller Antriebsmotoren
- 3 Steuerventile



CHF 79.- / Tag

Miet-Dieselstapler

Dieselstapler
Modell: CPCD35-XH7F

- Hubmast Triplex Fullfree 450cm
- Tragfähigkeit 3.5t
- XINCHAI EURO 5 Diesel Motor
- Inklusive 4te Funktion
- Seitenschieber
- Superelastikbereifung
- Kabine mit Heizung
- Beleuchtung E9 mit Strassenzulassung
- Sicherheitspaket



Alle Preise exkl. MwSt. & exkl. Transport

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

100% Elektro

SWISS LIFTER

IPAF.org Mitglied

JETZT Tel. 062 521 00 00

Ab sofort Transportauftrag

Sie möchten Ihre Geräte transportieren lassen? STAPLERMAXX ist Ihr zuverlässiger Partner für den Transport in der ganzen Schweiz –sicher, schnell & professionell

Transportpreise

- Preise Gerätetransport mit LKW MAN max 9t *Alle Preise exkl. 8.1% MwSt. *
- A: 10km = 250.- + 1.20 Rp. pro km LSVA
- B: 20km = 350.- + 1.20 Rp. pro km LSVA
- C: 30km = 450.- + 1.20 Rp. pro km LSVA
- D: 40km = 550.- +1.20 Rp. pro km LSVA
- E: 60km = 750.- + 1.20 Rp. pro km LSVA
- F: 80km = 950.- +1.20 Rp. pro km LSVA
- G: 100km = 1'150.- +1.20 Rp. pro km LSVA
- H: 120km = 1'350.- +1.20 Rp. pro km LSVA





Standort Oftringen

Swisslifter Service



Ab Lager lieferbar



Eigene Werkstatt



Service vor Ort



Eigene Auslieferung

INOBAT

Batterie und Akku Recycling

Im Verkaufspreis unserer elektrisch betriebenen Stapler und Hubgeräte ist eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) inbegriffen. Das spätere Entsorgen der Batterien und Akkus bei jedem anerkannten Recyclingbetrieb oder bei Staplermaxx ist deshalb für Sie gratis.

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch


IPAF.org Mitglied

TRANSPORTPREISE:

(Ganze Schweiz, frei Talbahnstation)

Palettenrolli 80 - 115cm	CHF 70.00
Palettenrolli 150 - 200cm	CHF 100.00
Niederhubwagen	CHF 100.00
Manualstacker	CHF 175.00
Deichselstapler	CHF 350.00
Stapler 1.3T bis 5.0T	auf Anfrage
Arbeitsbühnen (schmale Version)	CHF 350.00
Arbeitsbühnen Standard & XL Version	CHF 1050.00

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Besuchen Sie unsere Webseite



